

Cenová nabídka č: ze dne:19/6/2016

Název akce: Ceny na WEB


Cena jednotlivých položek obsahuje prvek, výplně a výrobu. , montáž a dopravu.


Cena neobsahuje lešení, žaluzie, parapety, rolety, demontáže, likvidace a zednické začištění.


Kování prvků barevné provedení:


Okna: Kliky stříbrné. Panty skryté.


Dveře: Panty, kliky, koule a samozavírače stříbrné.


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 1a	1		9 078,00	9 078,00
		Okenní prvek 1000 mm x 1000 mm, sestavající z jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,5 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =1,1		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 1b	1		9 236,00	9 236,00
		Okenní prvek 1000 mm x 1000 mm, sestavající z jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,1 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x PT4-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =0,6 W/(m ² K)		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 2a	1		19 414,00	19 414,00
		Okenní prvek 1800 mm x 1500 mm, sestavající z dvou OS oken. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,4 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =1,1		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 2b	1		19 905,00	19 905,00
		Okenní prvek 1800 mm x 1500 mm, sestavající z dvou OS oken. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,0 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x PT4-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =0,6 W/(m ² K)		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 3a	1		19 357,00	19 357,00
		Okenní prvek 1800 mm x 1500 mm, sestavující z jednoho štulp. okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,4 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =1,1		






Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 3b	1		19 855,00	19 855,00
		Okenní prvek 1800 mm x 1500 mm, sestavující z jednoho štulp. okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,0 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x PT4-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =0,6 W/(m ² K)		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 4a	1		14 333,00	14 333,00
		Okenní prvek 1800 mm x 1500 mm, sestávající z jednoho pevného pole a jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,4 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =1,1		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 4b	1		14 942,00	14 942,00
		Okenní prvek 1800 mm x 1500 mm, sestávající z jednoho pevného pole a jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 0,98 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x PT4-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-PT4 U _g =0,6 W/(m ² K)		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 5a	1		13 734,00	13 734,00
		Okenní prvek 1000 mm x 2035 mm, sestavující z jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,4 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x F6-16CRplus+Ar-PT6 U _g =1,1		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 5b	1		14 194,00	14 194,00
		Okenní prvek 1000 mm x 2035 mm, sestavující z jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,0 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x PT6-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-PT6 U _g =0,6 W/(m ² K)		


Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Okno 6a	1		26 051,00	26 051,00
		Okenní prvek 2000 mm x 2035 mm, sestavající z dvou OS oken. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,4 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x F6-16CRplus+Ar-PT6 U _g =1,1		
Okno 6b	1		26 991,00	26 991,00
		Okenní prvek 2000 mm x 2035 mm, sestavající z dvou OS oken. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,0 W/(m ² K) Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x PT6-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-PT6 U _g =0,6 W/(m ² K)		
Dveře 1a	1		16 083,00	16 083,00
		Dveřní prvek 1000 mm x 2040 mm, sestavající z 1kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,7 W/(m ² K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x CX33.1-16CRplus+Ar-CXPT33.1 U _g =1,1 W/(m ² K) Kování dveří: Klika-klika stříbrná, jednobodový střílkový zámek, pevný protikus zámku, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka a 3ks pantů stříbrných na křídle. Dveře bez samozavírače.		
Dveře 1b	1		16 612,00	16 612,00
		Dveřní prvek 1000 mm x 2040 mm, sestavající z 1kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,4 W/(m ² K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x CXPT33.1-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-CXPT33.1 U _g =0,6 W/(m ² K) Kování dveří: Klika-klika stříbrná, jednobodový střílkový zámek, pevný protikus zámku, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka a 3ks pantů stříbrných na křídle. Dveře bez samozavírače.		
Dveře 2a	1		25 958,00	25 958,00
		Dveřní prvek 1500 mm x 2040 mm, sestavající z 2kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota Uw: 1,8 W/(m ² K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x CX33.1-16CRplus+Ar-CXPT33.1 U _g =1,1 W/(m ² K) Panel: 2 x Panel 54mm U _g =0,6 W/(m ² K) Kování dveří: Koule-klika stříbrná, jednobodový střílkový zámek, pevný protikus zámku, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka, dveřní zástrčky pasivního křídla a 3ks pantů stříbrných na křídle. Dveře bez samozavírače.		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 2b	1		26 547,00	26 547,00
		<p>Dveřní prvek 1500 mm x 2040 mm, sestavající z 2kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,5 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 2 x CXPT33.1-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-CXPT33.1 $U_g=0,6$ W/(m²K) Panel: 2 x Panel 54mm $U_g=0,6$ W/(m²K) Kování dveří: Koule-klika stříbrná, jednobodový střeškový zámek, pevný protikus zámku, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka, dveřní zástrče pasivního křídla a 3ks pantů stříbrných na křídle. Dveře bez samozavírače.</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 3a	1		17 545,00	17 545,00
		<p>Dveřní prvek 1200 mm x 2100 mm, sestavající z 1kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,7 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x CX33.1-16CRplus+Ar-CXPT33.1 $U_g=1,1$ W/(m²K) Kování dveří: Klika-klika stříbrná, jednobodový střeškový zámek, pevný protikus zámku, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka a 3ks pantů stříbrných na křídle. Dveře bez samozavírače.</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 3b	1		18 270,00	18 270,00
		<p>Dveřní prvek 1200 mm x 2100 mm, sestavající z 1kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,3 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 1 x CXPT33.1-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-CXPT33.1 $U_g=0,6$ W/(m²K) Kování dveří: Klika-klika stříbrná, jednobodový střeškový zámek, pevný protikus zámku, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka a 3ks pantů stříbrných na křídle. Dveře bez samozavírače.</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 4a	1		37 494,00	37 494,00
		<p>Dveřní prvek 1700 mm x 3000 mm, sestavající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,6 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 3 x CX33.1-16CRplus+Ar-CXPT33.1 $U_g=1,1$ W/(m²K) Kování dveří: Koule-klika stříbrná, jednobodový střeškový zámek, elektro protikus zámku, kabelový přechod na pasivním křídle, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka, dveřní zástrče pasivního křídla, 3ks pantů stříbrných na křídle a samozavírač stříbrný jen na hlavním křídle.</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 4b	1		38 925,00	38 925,00
		<p>Dveřní prvek 1700 mm x 3000 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,3 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 3 x CXPT33.1-16CRplus+Ar-F4-16CRplus+Ar-CXPT33.1 $U_g=0,6$ W/(m²K) Kování dveří: Koule-klika stříbrná, jednobodový sřelkový zámek, elektro protikus zámku, kabelový přechod na pasivním křídle, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka, dveřní zástrče pasivního křídla, 3ks pantů stříbrných na křídle a samozavírač stříbrný jen na hlavním křídle.</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 5a	1		52 003,00	52 003,00
		<p>Dveřní prvek 3500 mm x 2400 mm, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,5 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 4 x CX44.1-16CRplus+Ar-CXPT44.1 $U_g=1,1$ W/(m²K) Kování dveří: Koule-klika stříbrná, jednobodový sřelkový zámek, elektro protikus zámku, kabelový přechod na pasivním křídle, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka, dveřní zástrče pasivního křídla, 4ks pantů stříbrných na křídle a samozavírač stříbrný jen na hlavním křídle.</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena	Celkem
Dveře 5b	1		56 846,00	56 846,00
		<p>Dveřní prvek 3500 mm x 2400 mm, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří. Systém: Aluprof MB-86 ST, Typ 1 Hodnota U_w: 1,2 W/(m²K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: RAL 7021 Zasklení: 4 x CXPT44.1-16CRplus+Ar-F6-16CRplus+ArCXPT44.1 $U_g=0,6$ W/(m²K) Kování dveří: Koule-klika stříbrná, jednobodový sřelkový zámek, elektro protikus zámku, kabelový přechod na pasivním křídle, štítky vložky stříbrné, bezpečnostní vložka, dveřní zástrče pasivního křídla, 4ks pantů stříbrných na křídle a samozavírač stříbrný jen na hlavním křídle.</p>		